



Открытое Акционерное Общество
"САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
 Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская 1, тел. (8452) 473-065, факс: (8452) 473-138,
 e-mail: sar-npz-office@tnk-bp.com

ПАСПОРТ № 11558

Бензин автомобильный экспортный А-80 (АИ-80)



ТУ 38.001165-2003

Сертификат соответствия: РОСС RU.АЯ02.В38172 с 30.06.2008 г. по 29.06.2011 г.

Дата изготовления: 07.09.2008

Резервуар: 69

Уровень наполнения: 6425 мм

Количество: 1865 тсчн

№№ п/п	Наименование показателей	Методы испытаний	Нормы	Фактически
1	Плотность при 15°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ Р 51069	759,0	731,5
2	Детонационная стойкость: октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее октановое число, определяемое по моторному методу, не менее	ГОСТ 8226	80,0	80,7
		ГОСТ 511	76,0	76,6
3	Массовая концентрация свинца, г/дм ³ бензина, не более	ГОСТ Р 51942	0,005	Менее 0,0025 *
4	Фракционный состав: 10% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше 50% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше 90% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше конец кипения, °С, не выше остаток в колбе, %, не более остаток и потери, %, не более	ГОСТ 2177	70	56
			120	85
			190	161
			215	196
			1,5	1,0
			4,0	3,0
5	Давление насыщенных паров, кПа	ГОСТ 1756	35,0 - 79,9	56,8
6	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ бензина, не более	ГОСТ 5985	3	0,11 *
7	Концентрация фактических смол в мг на 100 см ³ бензина, не более	ГОСТ 1567	5	1 *
8	Индукционный период бензина, мин, не менее	ГОСТ 4039	600	Более 1300 *
9	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	0,05	0,0199 *
10	Испытания на медной пластинке	ГОСТ 6321	Выдерживает	Выдерживает
11	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутстви
12	Содержание механических примесей	ТУ 38.001165 п. 5.3	Отсутствие	Отсутствие
13	Цвет	ТУ 38.001165 п. 5.3	Бесцветный или бледно-желтый	Бледно-желтый
14	Объемная доля бензола, %, не более	ГОСТ 29040	5	2,2 *

* - показатели, определяемые заводом-изготовителем

Заключение: Бензин автомобильный экспортный А-80 (АИ-80) соответствует ТУ 38.001165-2003

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления

Дополнительная информация:

Отгрузка осуществляется с Увекской нефтебазы.

Адрес: 410055 г. Саратов, ул. Увекская 106, тел. (8452) 921-819.

Сертификат соответствия: РОСС RU.АЯ02.В35507 с 30.06.2006 г. по 29.06.2009 г.



Лаборант Р.В.У. Ю.А. Савенкова

Дата, время выдачи паспорта: 08.09.2008 11:45

